



ALLERGÉNIUSZ EGYESÜLET

a súlyos, életveszélyes reakció
(anafilaxia) kockázatával járó
allergiás gyermekek és felnőttek
helyzetének javításáért dolgozó

non-profit, civil szervezet.

ALLERGIÁS GYERMEKEK A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

Sajnos, ahogy a világ minden táján, úgy Magyarországon is évről évre nő az ételallergiások, valamint a méh-, darázscsípésekre súlyosan reagálók száma. Az öröklődés mellett a környezetszennyezés, a feldolgozott élelmiszerek fogyasztása, de modern életmódunk is hozzájárul ehhez a folyamathoz, sőt a helyzet további fokozódása várható.

Egyesületünk segítő kezet nyújt az érintett családoknak, de a gyermekeket ellátó intézményeknek is.

Egészségügyi szakemberek javaslatai, valamint egyesületünk tapasztalatai alapján összeállítottunk egy olyan dokumentumot, amely segítségével a nevelési, oktatási intézmények jobban felkészülhetnek a súlyosan allergiás gyermekek fogadására és ellátására.

Fogadják szeretettel tanácsainkat, ezt a kis „allergia kisokost”, amelyet ezúton Önöknek is átnyújtunk!

További kérdések esetén forduljanak egyesületünkhöz!

info@allergeniusz.hu

+36 30 836-0209




ALLERGÉNIUSZ
EGYESÜLET

Életveszélyes allergia

A súlyosan ételallergiás gyermeket nevelő szülők számára az egyik legnagyobb szorongással járó pillanat, amikor a gyermek kikerül a számára biztonságosan kialakított környezetből, a „fészekből”, és az egész napját más gondozó felügyelete mellett tölti.

Természetes, hogy aki nem él együtt súlyos allergiával vagy még nem is hallott róla, kételkedve fogadja a szülők aggodalmát, vizslató tekintetét, kérdéseik pedig már-már akadékoskodásnak tűnhetnek.

Pedig számukra ezek létfontosságú, mondhatni életmentő reakciók, hiszen a súlyos allergia – ha nem ismerik fel idejében – **akár gyermekük életébe is kerülhet, percekben belül összeomolhat a keringése.**



Mindenkinek van a környezetében laktózérzékeny, gluténérzékeny, vagy aki tavasztól nyárig tüszög a pollenektől. De a súlyos, életveszélyes reakció (anafilaxia) kockázatával járó allergia nem téveszthető össze ezekkel.

Az egyénenként meghatározott allergén fogyasztása (pl. mogyoró), illetve azzal a közvetlen érintkezés (pl. méhcsípés), de akár az illata, vagy egyetlen molekulával való véletlen találkozás is életveszélyes számukra.

#tudásodéletemmenthet

AllerGéniusz
Egyesület

Biztonságos környezet

Az anafilaxiás gyermek szülei jól tudják, hogy mennyi odafigyelést igényel a **biztonságos környezetet** megteremtése.

Ez nem csak a szigorú diétában nyilvánul meg. A gyermek környezetét is biztonságossá kell tenni ahhoz, hogy elkerülhető legyen egy súlyos allergiás reakció, egy életveszélyes anafilaxiás sokk.

Az ilyen súlyos reakció kiváltásához elég lehet, hogy egy másik gyermek (csoport-, iskolatárs) fogyaszt az allergén ételből, nem mos kezét és megfogja a közös játékot, tanszert. Az allergiás gyermek ugyanis belenyúlhat az ételmaradékba, majd a szájába veszi a kezét. Egy mozdulat tehát, és már be is került a szervezetébe az allergén.



Egyesek pedig annyira érzékenyek, hogy elég, ha egy légtéren belül kinyitnak mellettük egy allergént, pl. földimogyorót tartalmazó zacskót. A szálló allergén porát belélegzik, így a nyálkahártyára kerülve az máris reakcióba lép a szervezettel.

Mentális egészség

Az anafilaxia kockázatával járó allergia szorongással, depresszióval járhat mind a gyermek, mind családtagok számára. Folyamatosan figyelik, ellenőrzik a környezetüket, hogy vajon biztonságban vannak-e, életüket nem fenyegeti-e veszély.

Ezért nagyon fontos, hogy amikor bölcsődét, óvodát vagy iskolát választ a szülő, tájékoztassák a leendő pedagógusokat arról, hogy gyermekük súlyos allergiában szenved. Merjék feltenni kérdéseiket, hogy felmérjék mennyire tájékozottak ebben a témakörben, szükség esetén el tudják-e látni gyermeküket, például, ha életveszélyes anafilaxiás sokk tüneteit tapasztalják. Fontos kérdés az is, hogy a pedagógusok hogyan tudják megteremteni a biztonságos környezetet a napi elfoglaltságok mellett.

Pedagógusi tapasztalataink azt mutatják, hogy a nem érintett személyek **nehezen fogadják el, hogy a súlyos allergia életveszélyes lehet**, és hogy a nevelési és oktatási intézményekben is cselekvési tervet kell kidolgozni. Nem elég csak az allergiás gyermek étrendjét megszervezni, felelősségteljes magatartást kell biztosítani a közösség többi tagja is.

Felkészülés

Az allergia szempontjából biztonságos környezet biztosítása az intézmény és a pedagógusok érdeke is!

Az egészségügyi protokoll ismerete és alkalmazása mellett a pedagógusok pszichikai felkészítése az egészségügyi vészhelyzetekre elengedhetetlen. Minden nevelőnek, tanárnak fel kell készülnie egy esetleges allergiás reakció gyors megjelenésére – amely akár az életet is veszélyeztetheti – és pánik helyett felelősségteljes ellátásra kell törekedni.

Anafilaxiás reakciónál csak a gyors reagálás és az adrenalin használata mentheti meg a gyermek életét! Erre tudatosan készülni kell.



The infographic is set against a yellow background and contains the following elements:

- ÉLETMENTŐ** (LIFESAVER)
- ADRENALIN INJEKCIÓT** (ADRENALINE INJECTION)
- MINDEN OKTATÁSI INTÉZMÉNYBE!** (IN EVERY EDUCATIONAL INSTITUTION!)
- Icons: a heart with a checkmark, a hand holding a syringe, a bee on a yellow flower, a hand holding a bowl of nuts, and a pile of various nuts.
- Decorative blue arrows pointing towards the text.

Egyre több az ételallergiás vagy a rovarcsípésre súlyos allergiás reakciót mutató gyermek, így sajnos könnyen előfordulhat, hogy épp az Önök intézményében lesz a következő anafilaxiás sokk.


Az anafilaxiás sokkot elszenvedő gyermekek 20-25 százalékának az első, súlyos reakciója éppen a nevelési és oktatási intézményben jelentkezik. Tehát önálluk még nincs meg az a biztonsági védőháló, amivel körbevehetjük (tudás, biztonságos környezet, figyelem), nincs saját életmentő adrenalin-autoinjektor. Ebben az esetben sajnos akár pár percen belül is elveszíthetjük a gyermeket, nincs mindig elég idő!

A következőkben részletezett tanácsok abban adhatnak vezérfonalat, **hogyan alakíthatnak ki biztonságosabb környezetet az allergiások számára az intézmény berkein belül.**





ALLERGÉNIUSZ
EGYESÜLET



ALLERGIÁS GYERMEKEK A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

TANÁCSOK

✓ **Minden pedagógus képzése, rendszeres ismétlés:**

- A **stresszhelyzetben is pontos**, gyors ellátás érdekében érdemes minden évben (mint a tűz- és munkavédelmi oktatás esetében is) feleleveníteni az allergiával kapcsolatos ismereteket, az elsősegélynyújtás lépéseit.
 - Az év közben érkező dolgozók is kapjanak képzést.
 - Érdemes kiképezni minél több embert az elsősegélynyújtás lépéseire, valamint az adrenalin-autoinjektor beadására, az ismereteket gyakoroltatni, akár félévente.

✓ **Adrenalin-autoinjektor elérhetősége, szavatossági ideje:**

- Egyre több országban kötelező adrenalin-autoinjektort tartani a nevelési és oktatási intézményekben, de az áruházakban is. Ez hazánkban **még nincsen szabályozva**, viszont egyes önkormányzatok vagy magánintézmények már beszerezték az intézményeik számára az életmentő gyógyszereket. Fontos megjegyezni, hogy nem elég ezeket beszerezni, hanem **érdemes minden dolgozónak rendszeresen, gyakorlatorientált képzésen is részt venni**, ahol megtanulhatják az allergiás tünetek és a súlyos anafilaxiás reakció felismerését, valamint szükség esetére az életmentő lépéseket.
- Az eszköz használata **nem bonyolult, viszont stresszhelyzetben jelentősen csökkenhet a szakszerű alkalmazás**, ezért nem javasoljuk csak online, digitális formában elsajátítani az alkalmazását. Volt már arra példa, hogy fordítva adták be az

adrenalin (a segítő fordítva tartotta a kezében, így a saját ujjába szúrta be a készülék) vagy éppen a biztonsági kupakot nem távolította el és megnyugodott, hogy beadta, pedig sajnos nem.

Ezért fontos, hogy **minden dolgozó rendszeresen frissítse fel tudását a gyakorlatban!** Emellett érdemes elsajátítani az újraélesztés lépéseit is, mert sajnos erre is szükség lehet, ha késik a szakszerű segítség.

Egyesületünknel egészségügyi dolgozók és instruktorok segítségével a gyakorlatban is elsajátíthatók ezek a lépések. Ha Önöket is érdekli ez a lehetőség, kérem vegyék fel a kapcsolatot velünk!

Elérhetőségek:

Telefon: +3630/836-0209

E-mail: info@allergeniusz.hu

SEGÍTÜNK!

- **Az anafilaxia hirtelen jöhet, gyors lefolyású,** így az autoinjektorokat biztonságos helyen, de **semmiképp se elzárva** (pl. kulcsra zárva egy szobában) tartsuk. Minden felnőttnek tudnia kell, hogy szükség esetén hol találja az eszközt, és mi a teendő!

- Az autoinjektornak **legyen felelőse,** aki rendszeresen (havonta) figyeli, hogy megfelelően van-e tárolva (szobahőmérsékleten), az adrenalin nincs-e elszíneződve, nem járt-e le a szavatossága. Amennyiben lejárt vagy üledéket tapasztal a biztonsági ablakon keresztül, haladéktalanul kezdeményezze az eszköz cseréjét.



Korosztályhoz/súlyhatárhoz igazítsuk a megrendelést, így általános iskolákban mindkét dózisú adrenalin beszerzése javasolt:

7,5 kg - 30 kg között: 150 mcg (junior)

30 kg felett: 300 mcg

- Az anafilaxia ellátásához szükséges adrenalin mellett érdemes beszerezni az asztma kezeléséhez szükséges gyógyszert is, egyeztetve az intézményi orvossal. Abban az esetben, ha diagnosztizált gyermeket kell ellátni, akinek van saját készlete, érdemes azt használni, hiszen valószínűleg az a közelében van és benne van a saját cselekvési/ellátási terve, így időt spórolunk vele. **Az adrenalin használatát követően mindenképpen mentőt kell hívni, akkor is, ha úgy ítéljük meg, hogy az életveszély elhárult és jól van a gyermek!**

✓ **Az „Akcióterv” látható helyre függesztése:**

- ***Mi a helyzet azokkal a gyerekekkel, akiknek nem volt még súlyos allergiájuk?***

Sajnos nincs rá biztosíték, hogy soha nem is lesz, ha eddig nem volt. Éppen ezért fontos, hogy minden dolgozó megismerje az allergiás reakció jeleit, tüneteit, beleértve az anafilaxiát, és az intézmény készítse el egy **ellátási tervet** az életveszélyes allergia, anafilaxia által kialakult vészhelyzet kezelésére.

- A gyermek intézménybe való felvételekor **töltessünk ki a szülővel egy részletes, allergiával kapcsolatos kérdőívet**. Ebben kérdezzünk rá az ismert tünetekre is (előfordult-e már pl. étkezés/rovarcsípés után), mert gyakran előfordul, hogy a szülő tapasztalt már pár tünetet, csak eddig nem vitte el ezzel a gyermeket orvoshoz, vagy nem vették komolyan a tüneteket. Érdemes a családban előforduló allergiára is rákérdezni, hiszen az allergiás hajlam örökölhető. Mindezekhez szükséges lehet adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot is kitölteni.

- Az anamnézis lapok kitöltése után az intézmény készítse el és a tanáriban/nevelőszobában **helyezze ki az ismert anafilaxiások akciótervét**, amelyen jelölve van, hogy ki, mire allergiás és milyen tünetek szoktak dominálni. Természetesen nem biztos, hogy legközelebb is ugyanazok a tünetek lesznek, vagy ugyanabban a sorrendben jönnek, de lehet, épp ez ad majd kiinduló pontot a gyorsabb ellátáshoz. Tartalmazza a gyermek(ek) fényképét is, így segítve a gyors felismerést helyettesítéskor is, rosszullet esetén pedig rögtön tudni fogják, hogy lehet épp anafilaxia zajlik. Minél többször látják a kihelyezett akciótervet, annál jobban rögzül a tudatba, és tudják előhívni szükség esetén.

- A sürgősségi készletbe is érdemes ezt az **akciótervet** beletenni, így szükség esetén gyorsabb lehet az ellátás.

✓ **Intézmény/csoportszoba „mentesítése”**

- Főleg a kisebbeknél nagyon kedvelt hagyomány a csoporttársakkal **közös ünneplés**, a születésnap vagy névnapi köszöntések. Érdemes lehet ezt újragondolni egy esetleges anafilaxiás reakció, illetve az allergiás gyermekek lelki sérüléseinek elkerülése végett. Gyakran halljuk, hogy az érintett gyermeknek külön visz be a szülő ilyen alkalomra „nasi-dobozt”; de gondoljunk csak bele, hogyan eshet nekik, amikor ők csak kekszet, ropit ehetnek, miközben társaik ízletes és díszes tortát csemegéznek!

Javasoljuk a tortázások helyett: gyümölcstorták készítését (vigyázat: aprómagvas gyümölcsök vagy a citrusfélék is gyakori allergének!), esetleg inkább közös ének, rajz, apró ajándék az ünnepeletnek. De akár egy különleges program is lehet: közeli játszótér látogatása, séta stb.

- Az étkezések előtti kézmosás nem csak a higiénia, a kórokozók elkerülése miatt fontos, megvédheti az allergiást egy esetleges allergén-szennyeződéssel való találkozástól.
- Ugyanezen okból fontos az asztalok, illetve az evőeszközök, tányérok, poharak alapos megtisztítása, nem csak az étkezés után, hanem az étkezés előtt is.
- Minden étkezés után kérjünk alapos kézmosást, különben a játékokra is rákerülhet az allergén.
- Vigyázzunk a kézműves és egyéb foglalkozásokhoz használt alapanyagokkal is! Pl. a sütemény sütésnél, a termések ragasztásánál, a természetes körjátékoknál vagy a matematika foglalkozásokon.



- Ha súlyosan allergiás gyermek van a csoportban/osztályban, a szülői értekezleten hívjuk fel rá a figyelmet, és kérjük a szülők segítségét abban, hogy az osztályterem „mentes” legyen. A **földimogyoróval és a diófélékkel** kell leginkább vigyázni e téren.
- **Fontos, hogy a behozott élelmiszerek se tartalmazzák ezeket az allergéneket.** (A „nyomokban” termékeket nem valószínű, hogy el tudják teljes mértékben kerülni, de legalább a konkrét allergént minimalizáljuk.)



- Ha pedig olyan alapanyagra allergiás, amit a többiek nem tudnak étkezésükből mellőzni a köztételményben, ilyen pl. **a tej, a tojás**, akkor érdemes egyéni, **csoportra szabott protokollt** kialakítani. Az anafilaxiás, allergiás gyermek külön helységben, asztalnál étkezzon (kiközösítés elkerülésére kiemelt figyelemmel!), minden étkezés után mindenki mosson kezet és arcot, az asztalt is töröljék le a véletlen „maszatolás” miatt.
- **Bölcsődés és óvodás korú gyermekek gyakran veszik a szájukba a kezüket, a tárgyakat, a közös játékokat, így kiemelt figyelmet kell fordítani a tisztítási módszerekre.** A gyakoribb szappanos kézmosás is csökkenti az allergénnel való szennyeződés lehetőségét, míg a kézfertőtlenítők ebben az esetben nem relevánsak.
- Érdemes még megemlíteni a zeneiskolákban alkalmazott módszer átgondolását is, amely szerint a fúvós hangszereket a pedagógusok maguk fújják meg, ellenőrzik az eszközt, majd fertőtlenítővel fújják le betegség ellen. Nos, a vírusok

esetében valószínűleg működik, de sajnos az allergiás gyermeket nem védi meg az anafilaxiától.

- Ugyanígy érdemes figyelni a pedagógusnak is a pusziadásra, ölbeli játékokra, ha érintett van a csoportjában.

✓ **Termékek összetételének pontos olvasása, értelmezése (diófélék)**

- Behozott, illetve a közétkeztető által biztosított termékeknél is az élelmiszerek csomagolási információinak átnézése minden alkalommal javasolt, mert **az összetevők, gyártási technológiák bármikor változhatnak**. Az idegennyelvű feliratok elolvasása is célszerű, mert gyakran a magyar fordítás nem pontos.

- A NÉBIH-nek jelezzük e-mailben, ha jelöletlen vagy pontatlan fordítást találunk!

Ez életet menthet!

Elérhetőség: zoldszam@nebih.gov.hu

✓ **A többi szülő és gyermek érzékenyítése**

- Merjenek nyíltan beszélni az érintettek az allergiáról és annak következményéről! Szervezzék az intézményi orvossal, a védőnővel (vagy akár az Allergénus Egyesülettel) tájékoztató előadásokat, ahol részletesebben megismerhetők a tünetek, illetve elsajátíthatók az elsősegélynyújtás lépései.

- Allergiával nem érintettek **gyakran nem hiszik el**, hogy létezik ilyen súlyos allergiás reakció, így ezt tudatosítani kell bennük, és azt is, hogy a csoport minden tagjának felelőssége van abban, hogy az allergiások is egészséges, biztonságos környezetben legyenek.

✓ **Programok szervezése**

- **Osztályprogramok szervezésénél ügyeljünk arra, hogy az minden gyermek számára biztonságos és élménnyel teli legyen.** A csoport minden tagjához igazítva válasszunk programot, ne zárjunk ki senkit! A mogyoróallergiás gyermeket ne vigyük pl. csokigyárba!

- Kirándulások, nyári táborok szervezésénél gondoljunk a **méh- és darázscsípés** veszélyeire is. Ruházatuk ne legyen élénk színű, kültéren ne fogyasszanak édes italokat, süteményeket, amik odavonzzák a rovarokat.

- Amennyiben nem tudjuk, hogy biztonságos-e az adott program, kikérhetjük az allergiás gyermek szüleinek véleményét. Rendszerint van jó alternatív javaslatuk!
- Séták, rendezvények alkalmával is **minden esetben legyen kéznél az életmentő kistáska, benne az adrenalin-autoinjektorokkal.**

✓ **Közétkeztető bevonása**

- A biztonságos étkeztetés érdekében törekedjünk pontos, részletes anamnézislap/ambulánslap beszerzésére, mind a szülő, mind pedig a diagnosztizáló orvos részéről. Ne elégedjünk meg annyival, hogy „*olajosmag-mentes diéta*”! Érdemes pontosítani ebben az esetben, hogy mire is gondolnak, mi az a táplálék, ami veszéllyel járhat.
- Anafilaxia fennállásának veszélyénél érdemes a közétkeztetővel személyesen átbeszélni, hogy nem egy enyhe lefolyású allergiáról van szó, és megérdeklődni, hogy így is tudják-e biztosítani a megfelelő étkezést. Legtöbbször nem is vállalja a közétkeztető a diétás étkeztetést, hiszen nem tudja biztosítani a „nyomokban sem tartalmaz” kitételt. Ebben az esetben a szülő, ha viszi a gyermekének az ételt, akkor az intézmény biztosítsa a megfelelő hőfokon való hűtést, tárolást és a melegítést is.
- A szülő által készített étel (saját gyermekének) bevitelét a jogszabályok lehetővé teszik, ezt elutasítani nem lehet, a kitétel csak annyi, hogy nem tárolható a közétkeztetés által biztosított ételekkel együtt. Erre remek megoldás egy a folyosón elhelyezett hűtő és külön melegítési lehetőség (mikrohullámsütő).
- Ne feledkezzünk meg arról, hogy **a tálaláskor is kerülhet keresztszennyeződés az ételbe a többiek ételéből**, így külön figyelmet igényel, hogy milyen körülmények között fogyasztja el reggelijét, ebédjét az allergiás gyermek. Rá mindig külön figyeljen a pedagógus, hogy a kezdődő tüneteket is felismerje. Az étkezőbe is vigyék be az adrenalin-t tartalmazó kistáskát!
- Amennyiben mégis **diétahiba** fordulna elő, úgy kérjük a pedagógust/intézményvezetőt, hogy **minden esetben jelezze ezt az ételt biztosító számára**. A legkisebb diétahibát is érdemes jelezni. Sajnos gyakrabban előfordul, mint gondolnánk, viszont nem mindig van visszajelzés, így pedig nehéz elérni a fejlődést. Diétahiba fordult már elő sajnos a leggondosabb odafigyelés mellett is, de ha a pedagógus felkészült, akkor esetleg kiszűrheti az ilyen eseteket. (Túrórúdi összetevők, borsó a levesben, miközben borsóallergiája volt a kislánynak stb.)
- **Semmiképp se kövessük el azt a hibát, hogy a kész ételből kivesszük az allergént! Ha már érintkezett vele, belefőtt az ételbe, akkor az az étel már tartalmazza: akkor is, ha nem látjuk. Ez a súlyos allergiásra veszélyt jelent!**

- Amennyiben a közétkeztetőogyorókrémes uzsonnát, földimogyorós müzliszeletet, diós tésztát (ezek a leginkább allergizáló élelmiszerek) kínál az étlapján, kiemelt figyelemmel legyünk a diagnosztizált allergiásokra, esetleg kérjük meg a szolgáltatót, hogy mellőzze az intézmény esetében ezeket az ételeket, mert veszélyes lehet egyes gyermekekre.



***Az AllerGéniusz Egyesület egyetlen gyógyszergyártó céggel sem áll kapcsolatban.
Az itt található információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik
az orvosi diagnózist és konzultációt.***

Szívből reméljük, hogy tanácsaink segítségével intézményüket jobban fel tudják készíteni a súlyosan allergiás gyermekek fogadására és ellátására!

További naprakész információkat találnak honlapunkon
és Facebook oldalunkon:

allergeniusz.hu

<https://www.facebook.com/allergeniusz/>

További kérdés esetén keressenek bennünket bizalommal!

info@allergeniusz.hu



Köszönjük támogatóink segítségét:



Pro Filii
ALAPÍTVÁNY



BETHLEN GÁBOR
Alapkezelő Zrt.

Az egyesületi tagok kedvezményes allergiaszűrését biztosítja:



ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT ALLERGIAKEZELÉSI PROTOKOLLHOZ

Intézmény neve és címe:

.....

Ikt. szám:

Alulírott szülő/törvényes képviselő
nyilatkozom, hogy

a/az (nevelési, oktatási
intézmény neve) által gyermekemtől (gyermek
neve) kért étel, gyógyszer és egyéb allergia nyilatkozatban leírt adatok felhasználásához és
kezeléséhez hozzájárulok az intézménybe bekerülő allergiás gyermekek pontos
feltérképezése és egységes intézkedési akcióterv (protokoll) elkészítése céljából.

A hozzájárulás visszavonásig érvényes.

Dátum:

.....

Szülő/ törvényes képviselő aláírása

Tanú 1.

Neve:

Lakcíme:

Aláírás:

Tanú 2.

Neve:

Lakcíme:

Aláírás:

KÉRDŐÍV INTÉZMÉNYI EGÉSZSÉGÜGYI, ALLERGIÁS PROTOKOLL KIALAKÍTÁSÁHOZ

Kérjük a kedves szülőket, hogy az alábbi kérdőívet részletes leírással töltsék ki, hogy tájékoztatást kaphassunk gyermekük hatékony, gyors, felelősségteljes és biztonságos egészségügyi ellátása céljából.

Kérjük Önöket, amennyiben orvosi szakvélemény is van a gyermek egészségügyi állapotáról (allergia, asztma, egyéb krónikus betegség), úgy a kérdőív mellé csatolják az orvosi dokumentumot.

Tanuló neve:

Szülő telefonszáma:

Születési dátum:

.....

.....

E-mail cím:

TAJ:

.....

Van-e tartós, krónikus betegsége a gyermekének? IGEN NEM

Amennyiben igen, úgy kérem sorolja fel:

.....
.....
.....

Cukorbetegség IGEN NEM

Magas vérnyomás IGEN NEM

Szívbetegség IGEN NEM

Vesebetegség IGEN NEM

Asztma IGEN NEM

Ha igen, akkor van a gyermeknél saját inhalátor?

Krupp IGEN NEM

Rendszeresen szed gyógyszert? IGEN NEM

Ha igen, kérem írja le a gyógyszer nevét és adagolását:

Volt-e valaha anafilaxiás reakciója? IGEN NEM

Ha igen mikor, mi váltotta ki? Milyen tünetekkel jelentkezett?

.....

Van-e saját adrenalin autoinjektora? IGEN NEM

Van-e gyógyszer allergiája? IGEN NEM

